

MÉMOIRES
DE LA
SOCIÉTÉ LINNÉENNE
DE NORMANDIE.

ANNÉES 1843, 44, 45, 46, 47, 48.

Huitième Volume.



Paris,

DERACHE, LIBRAIRE, RUE DU BOULOY, 7.

CAEN, A. HARDEL. SUCC. DE T. CHALOPIN.

ROUEN, FRÈRE, QUAI DE PARIS.

1849.

SUPPLÉMENT

AU MÉMOIRE

SUR LES BULLES ET TORNATELLES FOSSILES

DES TERRAINS SECONDAIRES DU CALVADOS,

Inscrit dans les Mémoires de la Société Linnéenne de Normandie, tome VII, p. 135 et 136 ;

PAR M. EUDES-DESLONGCHAMPS,

Secrétaire de la Société.



BULLA GLOBULOSA. E. D.

BULLE GLOBULEUSE.

Pl. XVIII. fig. 5. a, et 5. b. grossie.

Testa minima, globulosa, lævigata? apertura inferius dilatata, spira oblecta, umbilico parvo; columella simplici.

Coquille très-petite, globuleuse, lisse? (elle n'a conservé que son moule intérieur); ouverture élargie inférieurement; spire cachée; ombilic très-étroit; columelle simple.

Hab. Fossile de la grande oolite (*Caillasse*); Ranville; très-rare; un seul exemplaire. *Collection de M. Bréville.*

! **Obs.** Il y a déjà quelques années que cette petite coquille a été recueillie par M. Bréville. Je ne pense pas qu'elle puisse être regardée comme le *jeune âge* de la bulle que j'ai décrite dans le

tome VII^e. des Mém. de la Soc. Linn. de Normandie, sous le nom de *B. primæva*, quoiqu'elle provienne du même lieu; les formes sont trop diverses.

TORNATELLA PULCHELLA. E. D.

TORNATELLE GENTILLE.

Pl. XVIII. fig. 4. a. b.

Testa parva, elliptica, transversim striatopunctata, striis remotis, punctis impressis; spira conica, acuta, gradata; anfractibus subconvexis, ultimo inflato; apertura elongato-elliptica, suprâ infrâque angustata; columella brevi, triplicata.

Coquille très-petite, elliptique, ornée de stries transverses, rares, ponctuées, à points enfoncés; spire conique, aiguë au sommet, étagée, dernier tour très-grand; ouverture allongée, elliptique, rétrécie en haut et en bas; columelle courte, marquée de trois plis obliques, obsolètes.

Hab. Fossile de l'oolite ferrugineuse. Les Moutiers, Bayeux; test spathique très-mince; rare. *Ma collection et celle de M. Tesson.*

¶ **Obs.** Cette espèce a bien l'aspect d'une petite Tornatelle, mais sa columelle est marquée de trois plis, à la vérité ils sont peu prononcés; néanmoins tout le monde sait que les vraies Tornatelles n'en ont qu'un. Les Pyramidelles, comme ma *T. pulchella*, ont leur columelle ornée de plusieurs plis, mais leur facies est différent. D'après tout cela, cette petite coquille devrait, à la rigueur, former un genre à part dans le voisinage des Tornatelles, Auricules et Pyramidelles; mais je répugne à l'établissement de *nouveaux genres* fondés uniquement sur la coquille, quand ils ne sont pas fortement tranchés, et que l'on ne peut y rapporter encore qu'une seule espèce.




Fig. 1. b.




Fig. 1. c.



Fig. 2. a.



Fig. 2. c.



Fig. 2. b.



Fig. 4. a.



Fig. 4. b.



Fig. 7. d.




Fig. 3. b.



Fig. 5. b.



Fig. 5. a.



Fig. 7. c.



Fig. 7. a.



Fig. 7. b.



Fig. 3. a.



Fig. 6. a.



Fig. 8. a.




Fig. 8. b.




Fig. 6. b.

